



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улан-Удэ, 670013

тел.: 8(301-2) 41-25-74; Факс: 8 (301-2) 41-24-11

E-mail: org@03.rospotrebnadzor.ru, http: //www.03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«02» ноября 2023 г.

№187

г. Улан-Удэ

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия Хамагановой Даримой Дашибаловной;

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита на основании п. 11(4) Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в отношении

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза П.Т. Харитонов» г. Улан-Удэ ИНН 0323094687, ОГРН 1020300908760 (чрезвычайно высокий риск)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Работники, не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации, а именно:

- отсутствуют сведения о вакцинации у 2-х сотрудников: Дмитриева И.Б. (младший воспитатель), Дмитриева И.Ф. (младший воспитатель);
- отсутствуют сведения об очередном прохождении гигиенического обучения у 2-х сотрудников: Гергенова В.В.(учитель), Полищук О.В. (младший воспитатель);

- отсутствуют сведения или истек срок очередной вакцинации АДСМ у 3-х сотрудников: Доржиева Э.В. (учитель) – от 19.08.2013, Давыдов В.И. (дворник) – от 2012 г., Мартынова Т.А. (повар) – 29.12.2012;

- отсутствуют сведения о прохождении врача стоматолога у Полицук О.В. (младший воспитатель), что является нарушением п.1.5 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20) предписывающего, что работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39:

2. По результатам проведенных измерений в 4-х учебных кабинетах №№201, 221, 304, 305 обучающиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом, а также мебель не обеспечена цветовой маркировкой или обеспечена не в соответствии с ростовой группой, (таблица 1),

По результатам осмотра мебель (парты, стулья) не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой в кабинетах №№203 (начальные классы), 204 (начальные классы), 303 (начальные классы), 307 (бурятский язык). Обучающиеся в кабинете №219 (география) обеспечены нерегулируемой мебелью. Покрытие столов и стульев в кабинетах №№305 (начальные классы), 304 (начальные классы), 314 (математика), 221 (русский язык) имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений.

3. В коридоре начальных классов (3 этаж) стены с дефектами (неровные, с деформациями), В кабинете химии полы с дефектами (ДСП с трещинами), в коридоре начальных классов (3 этаж) полы неровные (дощатое покрытие), в кабинете английского языка №209 линолеум на полу в дырах, заплатках. В спортивном зале полы с дефектами (неровные), стены с дефектами, повреждениями (сколы), со следами протеканий, что является нарушением п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. Конструкция окон (двойные заклеенные окна) не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года в рекреации 3 этажа (6 окон), в рекреации 2 этажа (3 окна). В кабинете №304 (начальные классы) проводится проветривание в присутствии детей, что является нарушением п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения

проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится.

5. Источники искусственного освещения содержатся в не исправном состоянии:

- коридор начальных классов (2 этаж) 5 ламп из 8-ми не исправны;
- коридор начальных классов (3 этаж) 2 лампы из 8-ми не исправны и содержат следы загрязнений;
- кабинет №307 иностранного языка — 8 ламп;
- рекреация 3 этажа 6 ламп из 12-ти;
- рекреация 2 этажа 8 ламп из 12-ти;
- кабинет №108 начальных классов 6 ламп из 12-ти;
- коридор начальных классов (1 этаж) 9 ламп из 10-ти;
- кабинет кулинарии 4 лампы из 10-ти, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

6. Унитаз в спортивном зале не оборудован сиденьем, умывальные раковины в туалетах на 3 этаже не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

7. Спортивное оборудование (гимнастический козел, 2 ед.) имеет рваное покрытие, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

8. В групповых (игровых) комнатах групп №1 (6-7 лет), №2 (6-7 лет) площадь на одного ребенка составляет 1,2 кв.м., что является нарушением п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты, для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка без учета мебели и ее расстановки.

9. В учебных кабинетах №№ 106, 107, 108, 109, 201, 202, 203, 204, 209, 216, 218, 219, 303, 304, 305, 313, кабинете музыки площадь на одного обучающегося составляет от 1,4 от 2,4 кв.м.,

17.10.2023 в кабинете №301 иностранного языка (38,6кв.м.) проводился урок для 9б класса (списочный состав — 34 ученика) за партой сидят по 3 ученика, площадь на одного обучающегося составляет 1,1 кв.м., в кабинете №307 бурятского языка (29кв.м.) проводился урок для 7а класса (списочный состав — 31 ученик) площадь на одного обучающегося составляет 0,9 кв.м., что является нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что площадь на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий должна составлять не менее 2,5 кв.м.

Анализ расписания:

Расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами, а именно:

10. Продолжительность перемен для приема пищи после 3, 4 уроков во 2 смену составляет 15 минут, при нормативе не менее 20 минут;

11. Для обучающихся 1-х классов проводится 4 урока в день и 1 раз в неделю 5 уроков при включении 2-х уроков физической культуры в неделю, при нормативе — в 1 классе в сентябре, октябре осуществляется по 3 урока в день по 35 минут каждый;

12. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 6б класса в среду составляет 7 уроков, при нормативе 6 уроков;

13. Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе для обучающихся 2б класса составляет 24ч, при нормативе не более 23 часов, для обучающихся 7в класса составляет 33 часа, при нормативе не более 32 часов;

14. Для предупреждения переутомления в течение недели облегченный учебный день предусмотрен для 2б, 4г, 8д, 9б, 10 классов в понедельник, для 1а, 3в, 5а, 7б классов в пятницу, при нормативе в среду или в четверг;

что не соответствует гигиеническим нормативам, указанным в таблице 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 и является нарушением п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами.

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, 41:

15. Покрытие мебели (диваны) с дефектами (покрытие не цельное) в группах №№1,4, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

16. По результатам проведенных измерений в группах №№1-4 мебель не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, воспитанники не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (таблица 1), что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

17. В групповых (игровых) комнатах групп №1 (4-5 лет), №4 (4-5 лет) площадь на одного ребенка составляет 1,7кв.м., что является нарушением п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты, для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка без учета мебели и ее расстановки.

Анализ режима дня:

18. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет для детей 4-5 лет в четверг составляет 60мин, при нормативе не более 40 минут, что не соответствует гигиеническим нормативам, указанным в таблице 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Анализ меню:

19. Масса порции закуски для детей 3-7 лет составляет 30гр, при нормативе 50-60гр, масса порций гарнира составляет 110-150гр, при нормативе 130-150гр, что не соответствует гигиеническим нормативам Приложения 9 Таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (далее — СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Результаты лабораторных испытаний:

20. Образец пробы почвы (песка), отобранный с песочницы детской игровой площадки группы №4 (ул. Гармаева, 41) не соответствует гигиеническим нормативам, установленным в Таблице 6.17 СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическому показателю — индекс БГКП, который составил 10 кл/г при величине допустимого уровня менее 10 кл/г, что подтверждается экспертным заключением о несоответствии санитарным правилам

почвы по результатам лабораторных исследований (испытаний) от 24.10.2023 №ОИ.03.1.792-Н, протоколом испытаний №03-01/42928-23 от 23.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что песок должен соответствовать гигиеническим нормативам.

21. Уровни искусственного освещения в помещениях не соответствуют гигиеническим нормативам, установленным в Разделе 5 Таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21,

№ № п/п	Место проведения измерений	Вид ламп	Искусственное освещение при общем освещении, лк	
			измеренная	допустимая
МАОУ "СОШ №31 им. П.Т. Харитонова" г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39, школа.				
1	Кабинет № 316, информатика	люминесцентные	313±29	не менее 400
2	Кабинет № 304, начальные классы	светодиодные	213±20	не менее 300
3	Кабинет № 301, иностранный язык	люминесцентные	141±13	не менее 300
4	Спортивный зал	светодиодные	153±14	не менее 200
5	Кабинет № 202, начальные классы	светодиодные	242±22	не менее 300
6	Кабинет № 109, начальные классы	люминесцентные	199±18	не менее 300
7	Швейный кабинет	люминесцентные	189±17	не менее 400
8	Кабинет № 305, начальные классы	люминесцентные	273±24	не менее 300
9	Коридор, 1 этаж	люминесцентные	131±12	не менее 200
10	Коридор, 2 этаж	люминесцентные	163±15	не менее 200
11	Коридор, 3 этаж	люминесцентные	134±12	не менее 200
МАОУ "СОШ №31 им. П.Т. Харитонова" г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, 41, детский сад				
12	Группа №3, игровая	светодиодные	356±33	400
13	Группа №4, игровая	светодиодные	214±20	400
14	Группа №1, игровая	люминесцентные	215±20	400
15	Группа №2, игровая	люминесцентные	265±24	400

что подтверждается экспертным заключением о несоответствии санитарным правилам почвы по результатам лабораторных исследований (испытаний) от 23.10.2023 №ОИ.03.1.791-Н, протоколом инструментального обследования №03-01/42547-01-23 от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и является нарушением п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что уровни искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п. 11(4) Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Среднеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза П.Т. Харитонов» г. Улан-Удэ, ИНН 0323094687, ОГРН 1020300908760, расположенного по адресам:

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39;

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, 41;

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 допускать к работе персонал, прошедший полном объеме медицинский осмотр и вакцинацию, предусмотрен проход профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персоналом с периодичностью реже одного раза в 2 года.

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39:

2. Устранить нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, обучающихся обеспечить мебелью соответствии с их ростом и возрастом в 4-х кабинетах №№201, 221, 304, 305, 219. Обеспечить мебель цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, с их ростом и возрастом в кабинетах №№201, 221, 304, 305, 203, 204, 303, 307. Покрытие столов и стульев не должно иметь дефектов и повреждений в кабинетах №305, 304, 314, 221.

3. Устранить нарушение п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, провести ремонт стен (коридор начальных классов, 3этаж; спортивный зал), полов (кабинет химии, коридор начальных классов 3этаж, кабинет английского языка №209, спортивный зал), исключив дефекты и повреждения.

4. Устранить нарушение п.2.7.2 СП 2.4.3648-20, конструкция окон (в рекреации 2,3 этаж должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей в кабинете №304 не допускать.

5. Устранить нарушение п.2.8.9 СП 2.4.3648-20, источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

6. Устранить нарушение п.2.4.11 СП 2.4.3648-20, туалетную кабину в спортивном за оборудовать сиденьем на унитаза. Умывальные раковины в туалетах на 3 этаже обеспечить мылом, электро- или бумажными полотенцами.

7. Устранить нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20, используемое спортивное оборудование (гимнастический козел, 2 ед) должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

8. Устранить нарушение п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, количество детей в группах №№1 определять исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты, для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 кв.м. на одного ребенка без учета мебели и ее расстановки.

9. Устранить нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, не допускать площадь на обучающегося менее 2,5 кв.м. в учебных кабинетах №№ 106, 107, 108, 109, 201, 202, 203, 209, 216, 218, 219, 303, 304, 305, 313, 307,307, кабинете музыки.

Анализ расписания:

Устранить нарушение п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами.

10. Продолжительность перемен для приема пищи после 3, 4 уроков во 2 смену должна быть не менее 20 минут.

почвы по результатам лабораторных исследований (испытаний) от 24.10.2023 №ОИ.03.1.792-Н, протоколом испытаний №03-01/42928-23 от 23.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что песок должен соответствовать гигиеническим нормативам.

21. Уровни искусственного освещения в помещениях не соответствуют гигиеническим нормативам, установленным в Разделе 5 Таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21,

№ № п/п	Место проведения измерений	Вид ламп	Искусственное освещение при общем освещении, лк	
			измеренная	допустимая
МАОУ "СОШ №31 им. П.Т. Харитонова" г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39, школа.				
1	Кабинет № 316, информатика	люминесцентные	313±29	не менее 400
2	Кабинет № 304, начальные классы	светодиодные	213±20	не менее 300
3	Кабинет № 301, иностранный язык	люминесцентные	141±13	не менее 300
4	Спортивный зал	светодиодные	153±14	не менее 200
5	Кабинет № 202, начальные классы	светодиодные	242±22	не менее 300
6	Кабинет № 109, начальные классы	люминесцентные	199±18	не менее 300
7	Швейный кабинет	люминесцентные	189±17	не менее 400
8	Кабинет № 305, начальные классы	люминесцентные	273±24	не менее 300
9	Коридор, 1 этаж	люминесцентные	131±12	не менее 200
10	Коридор, 2 этаж	люминесцентные	163±15	не менее 200
11	Коридор, 3 этаж	люминесцентные	134±12	не менее 200
МАОУ "СОШ №31 им. П.Т. Харитонова" г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, 41, детский сад				
12	Группа №3, игровая	светодиодные	356±33	400
13	Группа №4, игровая	светодиодные	214±20	400
14	Группа №1, игровая	люминесцентные	215±20	400
15	Группа №2, игровая	люминесцентные	265±24	400

что подтверждается экспертным заключением о несоответствии санитарным правилам почвы по результатам лабораторных исследований (испытаний) от 23.10.2023 №ОИ.03.1.791-Н, протоколом инструментального обследования №03-01/42547-01-23 от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и является нарушением п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что уровни искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п. 11(4) Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза П.Т. Харитонов» г. Улан-Удэ ИНН 0323094687, ОГРН 1020300908760, расположенного по адресам:

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39;

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, 41;

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 допускать к работе персонал, прошедший в полном объеме медицинский осмотр и вакцинацию, предусмотрев прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персоналом с периодичностью не реже одного раза в 2 года.

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39:

2. Устранить нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, обучающихся обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом в 4-х кабинетах №№201, 221, 304, 305, 219. Обеспечить мебель цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, с их ростом и возрастом в 8-ми кабинетах №№201, 221, 304, 305, 203, 204, 303, 307. Покрытие столов и стульев не должно иметь дефектов и повреждений в кабинетах №305, 304, 314, 221.

3. Устранить нарушение п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, провести ремонт стен (коридор начальных классов, 3этаж; спортивный зал), полов (кабинет химии, коридор начальных классов, 3этаж, кабинет английского языка №209, спортивный зал), исключив дефекты и повреждения.

4. Устранить нарушение п.2.7.2 СП 2.4.3648-20, конструкция окон (в рекреации 2,3 этажа) должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей в кабинете №304 не допускать.

5. Устранить нарушение п.2.8.9 СП 2.4.3648-20, источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

6. Устранить нарушение п.2.4.11 СП 2.4.3648-20, туалетную кабинку в спортивном зале оборудовать сиденьем на унитаз. Умывальные раковины в туалетах на 3 этаже обеспечить мылом, электро- или бумажными полотенцами.

7. Устранить нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20, используемое спортивное оборудование (гимнастический козел, 2 ед) должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

8. Устранить нарушение п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, количество детей в группах №№1,2 определять исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты, для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 кв.м. на одного ребенка без учета мебели и ее расстановки.

9. Устранить нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, не допускать площадь на 1 обучающегося менее 2,5 кв.м. в учебных кабинетах №№ 106, 107, 108, 109, 201, 202, 203, 204, 209, 216, 218, 219, 303, 304, 305, 313, 307,307, кабинете музыки.

Анализ расписания:

Устранить нарушение п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами.

10. Продолжительность перемен для приема пищи после 3, 4 уроков во 2 смену должна быть не менее 20 минут.

11. В сентябре, октябре осуществлять по 3 урока в день по 35 минут каждый для 1-х классов.

12. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 6в класса в среду должна составлять 6 уроков;

13. Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе для обучающихся 2б класса должна составлять не более 23 часов, для обучающихся 7в класса — не более 32 часов;

14. Для предупреждения переутомления в течение недели облегченный учебный день предусмотреть для 2б, 4г, 8д, 9б, 10, 1а, 3в, 5а, 7б классов в среду или в четверг;

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, 41:

15. Устранить нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, не допускать покрытие мебели (диваны) с дефектами (покрытие не цельное) в группах №№1,4.

16. Устранить нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, в группах №№1-4 мебель обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, воспитанников обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

17. Устранить нарушение п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, количество детей в группах №№1,4 определять исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты, для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 кв.м. на одного ребенка без учета мебели и ее расстановки.

Анализ режима дня:

18. Устранить нарушение таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 4-5 лет в четверг должна составлять не более 40 минут.

Анализ меню:

19. Устранить нарушение Приложения 9 Таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Масса порции закуски для детей 3-7 лет должна составлять 50-60гр, масса порций гарнира должна составлять 130-150гр.

Результаты лабораторных испытаний:

20. Устранить нарушение п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20, песок в песочнице детской игровой площадки группы №4 (ул. Гармаева, 41) должен соответствовать гигиеническим нормативам.

21. Устранить нарушение п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, уровни искусственного освещения в помещениях (Кабинет № 316, информатика; Кабинет № 304, начальные классы; Кабинет № 301, иностранный язык; Спортивный зал; Кабинет № 202, начальные классы; Кабинет № 109, начальные классы; Швейный кабинет; Кабинет № 305, начальные классы; Коридор, 1 этаж; Коридор, 2 этаж; Коридор, 3 этаж) — ул. Пугачева, 39; (Группа №3, игровая, Группа №4, игровая, Группа №1, игровая, Группа №2, игровая) — ул. Гармаева, 41 должны соответствовать гигиеническим нормативам.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:

п.п. 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 до «20» августа 2024 года

п.п. 3, 4, 5, 8, 9, 15, 17, 21 до «20» января 2025 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза П.Т. Харитонов» г. Улан-Удэ ИНН 0323094687, ОГРН

1020300908760 Обросову Ольгу Евгеньевну.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника
отдела надзора по гигиене
питания, по гигиене детей и
подростков Управления
Роспотребнадзора по
Республике Бурятия

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Сахаровская А.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 02 » 11 2023г.

(подпись)

Обросова О.Е.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: